

Paletizador PPAL

Até 2800 sacos/hora



ASSISTIR VÍDEO



Paletizadores PPAL PAYPER

Os paletizadores **PPAL** da Payper são soluções industriais de alto desempenho desenvolvidas para a **paletização automática de sacos com máxima velocidade, robustez e estabilidade**.

Projetados para atender operações industriais de diferentes portes, esses equipamentos se destacam pela elevada capacidade produtiva e pela formação de paletes altamente estáveis e padronizados.

Utilizando tecnologia de empuxo (push), a linha PPAL foi desenvolvida para garantir precisão no posicionamento dos sacos, formação perfeita das camadas e excelente estabilidade final do pallet, tornando-se ideal para ambientes industriais que exigem alta produtividade e confiabilidade.

- Conceito e tecnologia dos paletizadores PPAL

A linha PPAL utiliza sistema de paletização por empuxo frontal e lateral, permitindo formar camadas de sacos em ângulos retos e com alinhamento preciso. Após a formação da camada, o sistema comprime os sacos contra o formador de camadas, garantindo maior firmeza e estabilidade do pallet.

Esse método proporciona:

- Paletes totalmente quadrados
- Alta estabilidade para transporte e armazenamento
- Formação precisa das camadas
- Excelente compactação dos sacos

O sistema é particularmente indicado para sacos de válvula e sacos produzidos em linhas FFS (Form-Fill-Seal), mantendo alto desempenho mesmo em grandes volumes de produção.

- Desempenho e produtividade

A linha de paletizadores PPAL pode atingir velocidades de até **2.800 sacos por hora**, posicionando-se entre as soluções mais produtivas do segmento.

		LLP			HLP			
		060	100	120	140	180	220	280
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Produção máx. (sacos/h)	600	1.000	1.200	1.400	1.800	2.200	2.800
	Potência instalada (kW)	24	24	31	29	41	42	52
	Consumo de ar (Nm3/h)	6	10	11	14	8	10	12
TIPOS DE PALETES E DIMENSÕES DOS SACOS	Altura do paleta (mm)	1.600 1.900 2.200 2.500 (paleta incluído)						
	Comprimento do paleta (mm)	1.000 – 1.400			900 – 1.500		1.000 - 1.300	
	Largura do paleta (mm)	800 – 1.200			800 – 1.250		1.000 - 1.250	
	Peso do paleta (kg)	Máx. 2.100 (paleta incluído)						
	Comprimento do saco (mm)	300 – 900*						500 – 600*
	Largura do saco (mm)	250 – 500*						300 – 400*

*Consulte para obter outras dimensões.

MODELOS



